



Instrucciones para la remocion de el globo Orbera/Spatz3

Fecha de el Procedimiento: _____

Hora: _____

Lugar: EndoSlim Clinic
2797 Ocean Parkway, Ste 1
Brooklyn, NY 11235
(877) 749- 3633

******Polisa de Acompañante******

Debes tener un acompañante que te lleve a casa y este con usted 12-24hrs. ¡Su seguridad es nuestra prioridad número uno!

Antes de el Procedimiento:

Empezando Una Semana Antes de el Procedimiento: _____

- Deje de tomar (si corresponde) Semaglutide (Ozempic/ Wegovy), Tirzepatide (Mounjaro/ Zepbound) o cualquier similar, por favor llámanos si tienes alguna duda.

Empezando 4 días Antes de el Procedimiento: _____

- A partir de 4 días antes del procedimiento, debe seguir una Dieta de Líquidos Claros completa durante los 4 días. **(No se permiten líquidos rojos, morados o diarios)**

Ex:

-Caldo Claro	-Gatorade	-Agua	-Café Negro	-Paletas Heladas
-Jugo de manzana	-Pedialyte	-Gelatina	- Te	

Empezando 4 Días Antes de el Procedimiento: _____

- Comienza a tomar Reglan (Metoclopramide) 1 Tableta 3 veces al dia por 4 días..
- 12 hrs antes del el procedimiento, absolutamente **nada de comer o beber, ¡Debe estar con el estómago completamente vacío antes del procedimiento!**

Dia de el Procedimiento:

- Porfavor venir con el estomago vacio, completamente en ayunas.
- Pongase ropa comoda.
- No se permite joyeria de ningun tipo.
- Asegurese de traer todos los medicamentos recetados.
- - No olvides contar con un Acompañante Adulto que te lleve a casa y te acompañe 12-24 horas después de tu procedimiento..

Despues de el Procedimiento:

Instrucciones de medicación después del procedimiento:

Puede volver a tomar todos los medicamentos recetados.

Continúe tomando omeprazole 40 mg durante al menos 4 a 6 semanas después de que le retiren el balón.

Dieta Despues de el Procedimiento:

Primeras 24 Horas	-Dieta Liquida Clara	No hay limite para consumir Liquidos.
Dia 2 despues de la Remocion.	- Dieta Liquida Regular (Cualquier Color) -Comida de Alimentos Suaves.	No hay limite para consumir Liquidos. -Mantenga el control de las Porciones de comida!
Dia 3 despues de la Remocion.	- Dieta Liquida Regular (Cualquier Color) -Comida Solida Regular.	No hay limite para consumir Liquidos. -Mantenga el control de las Porciones de comida!

Recuerda comer porciones pequeñas, puedes utilizar una báscula para alimentos, que te ayude a medir tus comidas.

Después del Procedimiento- 1 semana cita de seguimiento:

Examinacion y seguimiento posterior a la remocion del balón.

Fecha: _____

Hora: _____

Lugar de la cita:

239 Court Street
Brooklyn, NY 11201

¡Programe su cita de seguimiento mensual continuo!

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llámenos al (877) 749-3633, ¡Nuestro personal está comprometido con su éxito continuo!

2797 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235

Contacte a su especialista: Dr Alexander Shapsis

Text or Call: (917) 383-4440